

Váš dopis značky / ze dne 14.5.2019
naše značka 2019/67/900200
vyřizuje / linka Staňková/2961-92027
místo odeslání / dne Praha 28.5.2019

CWI Smíchov s.r.o.
Archeologická 2256/1
155 00 Praha 5

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO: 00005886, obdržel dne 14.5.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informace k níže uvedeným dotazům.

„ Obracím se na Vás s žádostí o zaslání kopie dokumentu v níže popsané věci.


CWI Smíchov je vlastníkem pozemků parc. č. " 659/L,659/2,659/3,660/1',660/Ž' 661' 662/7,662f2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668f 4, 668/5, 669 /7, 669 /2, 669 /3, 669 /4, nacházejících se v katastrálním území Smíchov, obec Praha a zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, naLV č..141'99' Tuto skutečnost dokládám ýpisem z listu vlastnicví č. 74L99, jenž je přílohou tohoto podání. Po usnadnění lokalizace těchto pozemků zároveň poznamenáváme, že se nacházejí mezi ulicemi Strakonická a Nádražní na pražském Smíchově. Dozvěděli jsme se z archívu [z pořadu Voda nad zlato v rámci seriálu Nedej se plus vysílaný dne 17-3-2019) o tvrzení, že jímacích vrtů vody umístěných na našem pozemku se přímo dotýká, prostřednictvím spojení gravitačním přivaděčem, stavba objektu Technického centra 3 a provozních souborů ochranného systému trasy III. B metra v blízkosti stanice Radlická (ZTc 3) a dle v pořadu Zveřejněných informací, především rozhodnutí odboru dopravy MHMP [kolaudační rozhodnutí) patrně pod č.j.D0P/R1-05/95-Mt[příp.'D0P/R1 -03195-Mt) z roku1995 vydané Dopravnímu podniku hl. města Prahy a povolující užívání předmětné stavby a o tvrzení zaměstnance DP v tomto pořadu, že tato kolaudace má určitý dopad na režim jímacích vrtů a gravitačního přivaděče.



V této souvislosti se obracíme na Dopravní podnik, se žádostí o zaslání kopie výše uvedeného kolaudačního rozhodnutí a případná předcházející (stanoviska dotčených subjektů, stavební povolení a změny stavby před dokončením) a případná navazující rozhodnutí.“

V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty a to konkrétně Kolaudační rozhodnutí objektu Technického centra 3 a provozních souborů ochranného systému trasy III.B a Zrušení utajení kolaudačního rozhodnutí ZTC3.

S pozdravem


Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (11)
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42

Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akciová společnost

Mgr. Dalibor Kučera

vedoucí odboru Právní

Příloha: výše uvedené



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost **adresa** Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
tel. +420 296 191 111 **www.dpp.cz**
IČ 00005886 **DIČ** CZ00005886 **zápis v OR** vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. Praha 1 **číslo účtu** 1930731349/0800



**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Magistrát
hlavního města Prahy

ODBOR DOPRAVY

Č. j. DOP/R1 - 09/95 - Mt.

Dopravní podnik METRO, a.s.
Č. j.: 3384
Došlo 11-09-1995
Přiděleno: M200 5174

V Praze 21.8.1995

VYHRAZENÉ

TAJNE!

VÝTISK č.: 2

POČET LISTŮ : 2 + 1/9

PŘÍLOHA: zápis z místního šetření - 1/9 listů/

*úřad slupní služby
dle čj. MHP
21.8.1995
17.12.1999*

2458

čj. DP-11: ~~111/111~~

Dopravní podnik hl.m.Prahy
akciová společnost
Rubenská 1
P r a h a 7

V 52/1999-DP-M

V
(výběr) *2024*

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Inženýring dopravních staveb a. s., pověřený zastupováním Dopravního podniku hl.m.Prahy a.s., podal Magistrátu hl.m.Prahy - odboru dopravy, který je podle § 120 stavebního zákona speciálním stavebním úřadem, návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu " Technické centrum 3 a provozní soubory ochranného systému stavby metra trasy III.B."

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledků ústního jednání, spojeného s místním šetřením stavební úřad podle § 82 odst.1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 103/1990 a č. 262/1992 Sb

p o v o l u j e u ž í v á n í

Objektu Technického centra 3 a provozních souborů ochranného systému trasy III.B metra.

Magistrát hl.m.Prahy - odbor dopravy jako speciální stavební úřad podle § 82 odst. 1,2 stavebního zákona a § 43 odst.2 vyhlášky č. 85/1976 Sb., ve znění vyhlášek č. 155/1980 Sb., a č.378/1992 Sb., stanoví pro užívání stavby následující podmínky:

- 1.Odstranit zjištěné průsaký v objektu ZTC - 3 dle zápisu z místního šetření ze dne 7.8.95

T:31.12.95

*Průsak 3 xerox kopie
20.9.1995*

*Výtisk č. 1, 2, 3 XEROX
kopie skříně
5 10 20*

2. Opatřit vhodnou povrchovou ochrannou ocelové konstrukce lezného oddělení čerpací šachty objektu ZTC-3

T:31.12.96

3. Opravit nátěry podlah na podestách schodišť před výtahy v objektu ZTC-3

T:31.12.95

4. Odboru dopravy MHMP předložit doklad o povolení připojení a provozu pobočkové telefonní ústředny ZTC-3

5. Odboru dopravy MHMP předložit zprávu o sledování a odstranění závad zjištěných zástupci HÚ CO ČR při místním šetření dne 7.8.95

6. Stanovit v provozních podmínkách pro údržbářské dílny zákaz svařování a zákaz odmašťování v organických rozpouštědlech.

7. Revize výtahů a dalších vyhrazených zařízení musí být prováděny v pravidelných intervalech daných předpisy, a to osobou, která vlastní platné oprávnění k této činnosti.

O d ť v o d n ě n í

Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu zejména při ústním jednání a místním šetření. Po doložení požadovaných dokladů se vytvořily předpoklady proto, aby mohlo být vydáno kolaudační rozhodnutí.

V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek a stanoviska orgánů státní správy byla kladná.

V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je bere na vědomí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy ČR, podáním učiněným u odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy.

[Redacted]
Vedoucí odboru



Obdrží:

I. účastníci řízení

Dopravní podnik hl.m.Prahy - Metro o.z., Sazečská 1, Praha 10

II. dotčené orgány státní správy

Hygienik hl.m.Prahy, Rytířská 12, Praha 1
Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, Praha 2
Inspektorát bezpečnosti práce pro hl.m.Prahu, Hostivítova 5, P2
Ministerstvo obrany ČR HÚ CO ČR, Praha 6, počt.schr.61/7
Úřad CO hl.m.Prahy, Praha 8, U Sluncové 4
Odbor obrany MHMP
OÚ Praha 5, Nám.14.října 4

III. ostatní

Inženýring dopravních staveb, Na Moráni 3, Praha 2
Metroprojekt a.s.nám.I.P.Pavlova 2, Praha 2
ČKD PRAHA DIZ,a.s.
Metrostav a.s.
VOD
DOP/R1- Mt,Fs,K1

Zápis

Z místního šetření a ústního jednání konaného dne 7. 8. 1995 na ZTC-3

Přítomní : dle prezenční listiny uložené na odboru dopravy MHMP

Předmět řízení: Objekt ZTC-3 včetně technologického vybavení a instalované technologické zařízení , které má zabezpečovat provoz ochranného systému trasy III.B metra.

Při zprovoznování dopravního systému trasy IIIB nebylo zařízení systému OSM včetně ZTC-3 dokončeno. Po dokončení, provedení nezbytných zkoušek , předání a převzetí požádal investor dne 11. 2. 1994 o provedení kolaudačního řízení. Odbor dopravy MHMP po přezkoumání dokladové části vyzval stavebníka k doplnění nezbytných dokladů a řízení přerušil. Dne 5. 5. 1995 bylo řízení obnoveno podáním nové žádosti. Dne 24. 5. 1995 proběhly v rámci kolaudačního řízení funkční zkoušky s vyhovujícím výsledkem. Zbývající požadované doklady, včetně vodohospodářského rozhodnutí byly doloženy v průběhu měsíce července

Při místním šetření a ústním jednání byly prověřeny následující stavební objekty a provozní soubory:

A/ Technické centrum

- IIIB-52-01 Technické centrum 3
- IIIB-52-02 Nasávací kanál a šachta
- IIIB-03-02 Přístupová štola
- IIIB-53-03 Jímací štoly
- IIIB-53-14 Čerpací šachta gravitačního přiváděče
- IIIB-67-82/12 Kabelové propojení Radlice-Smíchovské nádraží
- IIIB-81-91 Silové rozvody
- IIIB-81-92 Transformovna v TC
- IIIB-82-91 Ovládání a signalizace
- IIIB-82-92 Měření a regulace v TC
- IIIB-82-93 Detekční zařízení
- IIIB-82-94 Informační systém v TC-3
- IIIB-82-95 Prostředky pro spojení v TC
- IIIB-82-96 Požární signalizace

IIIB-83-91 Dieselagregáty
 IIIB-83-92. Elektrické zařízení DA
 IIIB-83-94 Naftové a olejové hospodářství
 IIIB-84-93 Cirkulační chladicí okruhy
 IIIB-84-94 Úpravná vody
 IIIB-84-95 Čerpací stanice pitné vody
 IIIB-84-96 Čerpací stanice odpadních vod
 IIIB-85-91 Filtroventilační centrála
 IIIB-85-92 Klimatizace TC-3
 IIIB-85-93 Speciální vzduchotechnika
 IIIB-85-94 Vzduchotechnika dieselagregátů
 IIIB-86-91 Strojní zařízení
 IIIB-86-92 Dílny a sklady
 IIIB-86-94 Zdvihací zařízení

B/Ochranný systém trasy III B

IIIB-82-11 Ovládání a signalizace OSM st.NB
 IIIB-82-13 Ovládání a signalizace OSM st.JI
 IIIB-82-14 Ovládání a signalizace OSM st.RA
 IIIB-82-15 Ovládání a signalizace PREFA
 IIIB-85-11 Hlavní větrání OSM v úseku RA-SN
 IIIB-85-14 Hlavní větrání OSM ve sdruž. objektu
 IIIB-86-11 Strojní zařízení OSM ve stanici NB
 IIIB-86-13 Strojní zařízení OSM ve stanici JI
 IIIB-86-14 Strojní zařízení OSM ve stanici RA
 IIIB-86-21 Strojní zařízení OSM v úseku NB-JI
 IIIB-86-22 Strojní zařízení OSM v úseku JI-RA
 IIIB-86-23 Strojní zařízení OSM v úseku RA-SN
 IIIB-86-24 Strojní zařízení OSM - PREFA
 IIIB-91-45. Kabelové vedení 22kV RA - TC3

Samostatné kolaudační rozhodnutí č.j.DOP/IV-1997/89-Gu,Ky bylo vydáno
 dne 9.3.1989 pro PS: IIIB-82-21 Prostředky pro spojení OSM st.NB
 IIIB-82-23 Prostředky pro spojení OSM st.JI
 IIIB-82-24 Prostředky pro spojení OSM st.RA

Předložené doklady :

1. Doklad o zkoušce plynotěsnosti trasy IIIB ze dne 25. 9. 1990
2. Doklad o zkoušce plynotěsnosti v prostoru TC-3 ze dne 3. 11. 1993
3. Zpráva z funkčních zkoušek z VI/95
4. Zápis o předání a převzetí objektu ZTC-3 ze dne 27.1.1994
5. Zpráva TDI k ukončení akce ZTC-3 ze dne
6. Rozhodnutí vodohospodářského orgánu č.j.MHMP-61648/85,VYS/3-2116/95 ze dne 27. 7. 1995
7. Zpráva TDI- telef.ústředna ze dne 2.12.1991
8. Zápis o předání a převzetí tel.ústředny ze dne 19.12.1991
9. Zpráva TDI -transformovna v TC3 ze dne 22.7.1991
- 10.Zápis o předání a převzetí transformovny ze dne 16.10.1991
- 11.Zpráva o vých revizi el.zař.22kV ze dne 24.7.1991 č.j.15/91
- 12.Doplňk revizní zprávy ze dne 9.1091 č.j.16/91
- 13.Protokol SDTI č.j.21/91 ze dne 4.9.91 a 17.10.1991
- 14.Zpráva TDI - ovládání a signalizace v TC3 ze dně 25.3.1992
- 15.Zápis o předání a převzetí ovládání a signalizace ze dne 10.4.92
- 16.Zpráva TDI - měření a regulace v TC3 ze dne 11.2.1992
- 17.Zápis o předání a převzetí měření a regulace ze dne 27.2.1992
- 18.Zpráva TDI - informační systém v TC3 ze dne 10.12.1991
- 19.Zápis o předání a převzetí informačního systému ze dne 19.12 1991
- 20.Zpráva TDI-prostředky pro spojení,sděl.kabely ze dne 10.11.1991
- 21.Zápis o předání a převzetí sděl.kab.,prostředky pro spojení ze dne 18.11.1991
- 22.Zpráva TDI -radiové spojení VKV ze dne 2.12.1991
- 23.Zpráva TDI tel.rozvody v TC3 ze dne 2.12.1991
- 24.Zpráva TDI - jednotný čas v TC3 ze dne 3.2.1992
- 25.Zpráva TDI - závodní rozhlas v TC3 ze dne 3.2.1992
- 26.Zápis o předání a převzetí prostředků pro spojení ze dne 19 3.92
- 27.Zpráva TDI- průmyslová televize ze dne 3.2.1992
- 28.Zpráva TDI - požární signalizace ze dne 24.1.1992
- 29.Zápis o předání a převzetí požární signalizace v TC3 ze dne 30.1.1992
- 30.Zápis o předání a převzetí DA,strojní i el.část ze dne 14.1.1992

31. Zpráva TDI-el.zařizování pro DA ze dne 12.12.1991
32. Zpráva o vých. revizi el.zařizování DA, č.j.17/91 ze dne 27.11.91
33. Protokol SDTI č.j.2/92 ze dne 13.1.92 pro DA
34. Zpráva TDI - naft.a olej.hospodářství ze dne 7.11.1991
35. Zápis o odevzdání a převzetí naft.a olej.hospodářství v TC3 ze dne 14.11.1991
36. Zápis o odstranění vad a nedodělků z přeř.N+O hosp. ze dne 10.12.92
37. Zápis o předání a převzetí ČS pitné vody a chlad.okruhů ze dne 26.3.92
38. Zpráva TDI - ČS pitné vody ze dne 24.3.1992
39. Zápis o předání a převzetí chemické úpravny vody ze dne 1.12.1993
40. Zpráva TDI - chem.úpravna vody ze dne 25.11.93
41. Protokol o komplexních zkouškách úpravny vody ze dne 15.11.93
42. Zápis o odevzdání a převzetí ČS odpadních vod ze dne 15.10.1991
43. Zpráva TDI - ČS odpadních vod ze dne 11.10.1991
44. Zápis o předání a převzetí filtroventilační stanice ze dne 16.4.1992
45. Zpráva TDI - filtroventilace ze dne 14.4.1992
46. Zápis o předání a převzetí klimatizace TC3 ze dne 26.3.1992
47. Zpráva TDI - klimatizace a chlazení ze dne 24.3.1992
48. Zápis o předání a převzetí vzduchotechniky DA ze dne 12.12.91
49. Zpráva TDI - VZT DA ze dne 10.12.1991
50. Zápis o odevzdání a převzetí speciální vzduchotechniky ze dne 5.3.92
51. Zpráva TDI-speciální vzduchotechnika ze dne 14.2.1992
52. Zápis o předání a převzetí strojního zařízení ze dne 4.9.1991
53. Zpráva TDI-strojní zařízení v TC3 ze dne 27.8.1991
54. Zpráva TDI - vybavení dílen a skladů v TC3 ze dne 6.5.1992
55. Zápis o předání a převzetí dílen.vybavení v TC3 ze dne 26.5.92
56. Zápis o odevzdání a převzetí mostového jeřábu v TC3 ze dne 19.6.89
57. Zápis o odevzdání a převzetí zdvihacího zařízení v TC 3 ze dne 17.12.1993
58. Zpráva TDI - zdvihací zařízení ze dne 16.12.1993
59. Zpráva TDI - silové rozvody nn v TC3 ze dne 24.1.1992
60. Zápis o předání a převzetí silových rozvodů ze dne 26.5.1992

61. Zápis o předání a převzetí silových rozvodů nn ze dne 2.7.1992
62. Zápis o odevzdání a převzetí silových rozvodů ze dne 29.7.1993
63. Zápis o odevzdání a převzetí silových rozvodů ze dne 19.5.1993
64. Zápis o odevzdání a převzetí silových rozvodů ze dne 21.12.1993
65. Zápis o odevzdání a převzetí silových rozvodů ze dne 3.2.1994
66. Zápis o odevzdání a převzetí silových rozvodů ze dne 30.9.1994
67. Zpráva o vých. revizi el. zařízení č. j. 16/92 ze dne 19.4.92(92atran)
68. Zpráva o vých. revizi el. zařízení č. j. 14/92 ze dne 4.3.92
69. Zpráva o vých. revizi el. zařízení č. j. 29/92 ze dne 22.6.-26.6.92
70. Zpráva o vých. revizi el. zařízení č. j. 18/94 ze dne 25.9.-30.9.94
71. Zpráva o vých. revizi el. zařízení č. j. 19/94 ze dne 20.9.-26.9.94
72. Zápis o předání a převzetí zdvihacího zařízení v TC3 ze dne 4.5.95
73. Zpráva TDI - dálkové ovládání OSM st. NB ze dne 9.6.1989
74. Zpráva TDI - dálkové ovládání OSM st. JI ze dne 9.6.1989
75. Zápis o předání a převzetí dálk. ovl. NB + JI ze dne 21.6.1989
76. Zpráva TDI - dálkové ovládání OSM st. RA ze dne 21.3.1989
77. Zápis o odevzdání a převzetí dálk. ovl. OSM st. RA ze dne 6.4.1989
78. Zpráva TDI - dálkové ovládání OSM st. RA ze dne 18.5.1989
79. Zápis o odevzdání a převzetí dálk. ovl. OSM v objektu PREFA ze dne 28.6.1991
80. Zpráva TDI - dálkové ovládání OSM v objektu PREFA ze dne 3.6.1991
81. Zápis o odevzdání a převzetí hlav. větrání v objektu PREFA ze dne 15.8.91
82. Zpráva TDI - HV v objektu PREFA ze dne 26.7.91
83. Zpráva TDI - vzduchotechnika OSM ve SO st. Radlická ze dne 5.10.1988
84. Zápis o předání a převzetí HV OSM ve SO st. RA ze dne 5.10.1988
85. OJK montáže HV SO RA ze dne 11.7.1988
86. Zpráva TDI - strojní zařízení OSM ve st. NB ze dne 1.8. a 22.8.1988, 22.9.1988 a 19.10.88
87. OJK - strojní zařízení st. NB
88. Zápis o předání a převzetí strojního zařízení OSM st. NB ze dne 4.8. a 23.8.1988, 3.10.88 a 21.10.88
89. Zápis o předání a převzetí stroj. zař. v mezistan. úseku NB -JI, JI-RA ze dne 23.8.1988
90. Zpráva TDI - stroj. zař. v mezist. úseku NB-JI, RA-JI ze dne 22.8.88

91. Zápis o předání a převzetí stroj.zař.OSM ve st.JI ze dne 3.10.1988
20.10.88, 21.10.88 a 2.12.88
92. Zpráva TDI - stroj.zař.ve st.JI ze dne 23.9.88, 2.10.88 a 25.11.88
93. Zápis o předání a převzetí stroj.zař.ve st.RA ze dne
23.8.88, 3.10.88 a 21.10.88
94. Zpráva TDI - stroj.zař.ve st.RA ze dne 22.8.88, 3.10.88 a 19.10.88
95. Zápis o předání a převzetí stroj.zař.v úseku RA - SN ze dne 12.5.88
a 4.8.88
96. Zpráva TDI stroj.zař. v úseku RA - SN ze dne 26.4.88 a 1.8.88
97. OJK montáže strojního zařízení OSM
98. Zpráva TDI -kabel.vedení v úseku TC3 - RA ze dne 10.5.1990
99. Zápis o odevzdání a převzetí kabel.vedení 22 kV TC3 - RA ze dne
16.5.1990
100. Zpráva o revizi el.zařízení I - 09 - 1 ze dne 24.6. - 3.7.1991

Vyjádření účastníků:

DP hl.m.Prahy a.s nemá ke koludačnímu řízení ZTC3 a ochrannému systému trasy III B metra připomínek



Hygienická stanice hl.m.Prahy:

1. Požaduje se provedení revize odsávání digestoře v laboratoři pro rozbor vody a podle výsledků případně provést úpravu tak, aby v pracovním otvoru digestoře dosahovala rychlost proudění vzduchu 0,5 m/sec.

2. Stanovit v provozních podmínkách pro údržbářské dílny zákaz svařování a zákaz odmašťování v organických rozpouštědlech.



Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy souhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí za podmínky, že provozovatel ve svém prohlášení o připravenosti stavby k trvalému užívání uvede a doloží:

- kontrolu tlaku na hydrantech
- revizi přenosných hasicích přístrojů
- revizi EPS



Hlavní úřad CO ČR, regionální úřad CO Praha a Magistrát odbor obrany Praha:

Zjištěné závady:

1. Zatopení kanálu v místnosti vodního hospodářství
2. Netěsnost vodní nádrže při patě obvodového zdiva
3. Netěsnost motoru DA č.5 (nebo jeho olejového hospodářství)

Tyto závady nebrání užívání - souhlasíme s vydáním kolaudačního rozhodnutí.



Vyjádření Metroprojektu a.s.: GP souhlasí s kolaudací a nemá připomínek k předmětné stavbě ZTC-3 + IIIB část OSM.



Vyjádření provozovatele DP hl.m.Prahy - Metro:

- Odstranit zjištěné průsaky v objektu ZTC-3 dle reklamačního dopisu v termínu 31.12.1995

~~Opatřit vhodnou povrchovou ochranou ocelové konstrukce lezného oddě
terpací šachty objektu ZTC-3 v termínu 31. 12. 1996.~~

- Opravit nátěry podlah na podeštách schodišť před výtahy v objektu
ZTC-3 v termínu 31. 12. 1995.

DP-METRO služba OSM prohlašuje, že objekt ZTC-3 včetně
trasy IIIB je připraven k bezpečnému provozování v systému OSM.

Vyjádření obstaravatele IDS: bez připomínek

Odbor dopravy MHMP:

- Provozovatel předloží doklad, že stavba ZTC-3 s návazností na trasu
IIIB je ve svém celku stavebně, technologicky i organizačně připravena
plnit bezpečně svůj úkol v ochranném systému metra stanovený projektem.

- Budou předloženy revizní knihy výtahů a zdvihacích zařízení.

- Bude předloženo povolení ČTÚ k připojení a provozu pobočkové
telefonní ústředny ZTC-3.

Závěr: Stavba byla provedena podle schválené projektové dokumentace s
malými odchylkami. Práce jsou provedeny v dobré kvalitě. Přítomní
konstatují, že provedené prohlídce předmětu řízení není námitek proti
vydání rozhodnutí o zahájení užívání.

Odbor dopravy MHMP vydá rozhodnutí následně po předložení výše
uvedených dokladů.

Požadavky účastníků řízení budou splněny v daných termínech.

Skončeno, přečteno, podepsáno

PREZENČNÍ LISTINA

Číslo jednací : DOP/RA-6567/95 Datum : 7. 8. 1995
 v ě o : TECHNICKÉ CENTRUM 3 A OCHRANNÝ
 SYSTÉM TRASY III. B. METRA

Jméno	telefon	organizace	podpis
		OD MHP	
		- 4 -	
		MP	
		M P, a. s	
		2. odd. 9.1	
		KU: 3 30	
		MHP OO	
		OKD DIX	
		DP-4	
		DP-M	
		10P	
		10S	
		10S	
		DP-M 11 220	
		HZS. hl. m. Praha	
		UTS-D1	
		C'CO K m Ph	
		UŠ kl. m. hl.	
		- 4 - 1	
		DP-techn	
		DP-M	
		DP-M 11 220	

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND

Došlo dne 30.7.2012
Čj. PPL.
600000/153/2012

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

STEJNOPIS

Váš dopis zn.

Č.j.
MHMP-985188
/2012/ODA/Hk

Vyřizuje / linka Datum
[redacted] 20.7.2012

Věc : Zrušení utajení

Kat. inv. ZTC 3

Oznamujeme Vám, že jsme u níže uvedeného čísla jednacího zrušili stupeň utajení
vyhrazené, neboť pominul důvod pro jeho utajení.

K č.j.: DOP/R1-09/95-Mt

V 52/1999 DP-M

[redacted]
ředitel odboru dopravních agend

Za správnost vyhotovení
[redacted]

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

tel. 236 001 111
fax 236 007 040

